

FRUITFOG®-M/I

BOÎTE FUMIGÈNE FONGICIDE POUR TRAITEMENT POST-RÉCOLTE D'AGRUMES

Utilité:

Boîte fumigène fongicide à base de METHYLTHIOPHANATE et d'IMAZALIL pour le traitement post-récolte de fruits dans les chambres de conservation ou de mûrissage. Il peut être appliqué tout seul ou bien mélangé avec d'autres produits pendant des conservations frigorifiques prolongées. Il contrôle les principaux champignons à l'origine de la pourriture des agrumes tels que : Penicillium spp, Diplodia spp, Phomopsis spp,

Composition:

METHYLTHIOPHANATE...... 12.0% p/p IMAZALIL...... 10.0% p/p

Propriétés:

Aspect: Poudre spongieuse de couleur blanc grisâtre.

Odeur: Caractéristique.

Densité (20°C) (Kg/L): 0.582 - 0.682

Mode d'emploi et dose:

Mode d'emploi: Calculer le numéro de boites à utiliser en fonction de la quantité de fruits à traiter. Placer la boite sur un support isolant. Enlever le bouchon vert de la partie supérieure et allumer la mèche. Les locaux traités devront être fermés hermétiquement pendant un minimum de 8h après l'application. Une fois les locaux ouverts, ils doivent être aérés pendant au moins 1 h avant d'y avoir accès.

Dose: Traitement unique: 1 boîte de 600g de fumigène / 25 Tm de fruits à traiter.

Traitement d'appui: 1 boîte de 600g de fumigène / 100 Tm de fruits à traiter.

Ne pas laisser la boîte à proximité de matériaux inflammables.

Lorsque la législation en vigueur du pays destinataire l'exige, il faudra indiquer sur l'étiquette des emballages: "Traitement fongicide à base de methylthiophanate et d' Imazalil"

Conditionnement:

Boîtes métalliques. Contenu net: 300 et 600 grammes de fumigène. AUTORISATION DE VENTE (NUMÉRO D'HOMOLOGATION): E02-03-008

REV.: 02/2015

